



COMPLEET IN OLIE

1K | 2K | COLOR COLLECTION | ONDERHOUD



PALLMANN

GEOLIEDE MACHINE

Voor geolieerde houten vloeren zetten we met PALLMANN al jaren in op de oplosmiddelvrije olie-wascombinatie MAGIC OIL 2K. Tot op de dag van vandaag is onze MAGIC OIL nog steeds ongeëvenaard op het gebied van bescherming van de houten vloer en snelheid. Met de varianten ORIGINAL, ERGO en SPA hebben parketteurs over de hele wereld inmiddels miljoenen vierkante meters aan parketvloeren in de olie gezet. Van parketvloeren in drukbezochte warenhuizen tot knappe staaltjes parketwerk in wellnessruimtes.

Ons assortiment is uitgebreid. En daar zijn we trots op. Zo zijn de kleurconcentraten uit onze COLOR COLLECTION nu toe te passen met alle MAGIC OIL olieproducten, hebben we de nieuwe 1-component olie MAGIC OIL 1K EASY mogen verwelkomen in ons assortiment en "rolde" de nieuwe 1-component rol-olie ECO OIL 1K uit onze fabriek in Würzburg. En om die prachtige vloeren ook mooi te houden, beschikken we ook nog eens over een vernieuwd onderhoudsprogramma.

Kortom, de geolieerde machine van PALLMANN is blijven draaien. En mede door onze jarenlange ervaring, productkennis en continue productontwikkeling beschikken we nu over een compleet assortiment in olie. Daarmee hopen samen met jullie nog veel vierkante meters in de olie te mogen zetten.



MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Een knap staaltje teamwork voor deze olie-wascombinatie. Tijdens de (door)ontwikkeling van MAGIC OIL 2K ORIGINAL hebben we ons laten inspireren door de natuur. Door de snelle droging maakt MAGIC OIL 2K renovaties in een zeer korte tijd mogelijk en scoort tegelijkertijd punten met de oplosmiddelvrije receptuur. Het origineel.

- + Oplosmiddelvrij
- + Belastbaar na 12 uur
- + Zeer hoge mechanische en chemische bestendigheid
- + Accentueert de kleur en structuur van het hout

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurd parket en houten vloeren
- Parket op vloerverwarming

TE COMBINEREN MET COLOR COLLECTION KLEUREN:

Alle MAGIC OIL producten zijn te combineren met de COLOR CONCENTRATE kleuren uit de COLOR COLLECTION, te vinden op pagina 6 en 7.



Artikelnr.	Verpakking	Verbruik
21283	1 liter (0,91 + 0,09 l)	ca. 25 – 50 ml/m ² *
21284	2,75 liter (2,5 + 0,25 l)	ca. 25 – 50 ml/m ² *

* Het verbruik en de droogtijd kan variëren en is afhankelijk van het absorptievermogen, houtsoort en de staat van de te impregneren parketvloer of houten vloer. Raadpleeg het productblad of etiket voor belangrijke instructies.

SIMPELWEG MAGISCH EN SNEL – MAGIC OIL 2K ORIGINAL



MAGIC OIL

MAGIC OIL 2K ERGO

Wel zo ergonomisch! Het oliën van een parketvloer hoeft niet langer op de knieën te gebeuren. Met de oplosmiddelvrije MAGIC OIL 2K ERGO en de bijbehorende MAGIC OIL APPLICATOR is het oliën van een parketvloer nu staand en ergonomisch mogelijk.

- + Oplosmiddelvrij
- + Ergonomische werkhouding met de MAGIC OIL APPLICATOR
- + Zeer hoge mechanische en chemische bestendigheid
- + Accentueert de kleur en structuur van het hout
- + Een arbeidsgang minder ten opzichte van de gevestigde orde

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurd parket en houten vloeren
- Parket op vloerverwarming
- Grote oppervlakken



Artikelnr.	Verpakking	Verbruik
68018	1 liter (0,91 + 0,09 l)	ca. 40 – 60 ml/m ² *
55895	2,75 liter (2,5 + 0,25 l)	ca. 40 – 60 ml/m ² *

* Het verbruik en de droogtijd kan variëren en is afhankelijk van het absorptievermogen, houtsoort en de staat van de te impregneren parketvloer of houten vloer. Raadpleeg het productblad of etiket voor belangrijke instructies.

MAGIC OIL 2K SPA

Maakt het onmogelijke mogelijk. Waar dan ook, hoe dan ook. Van badkamer en keuken tot wellnessruimtes. Daarmee is MAGIC OIL 2K SPA het meest resistente olieproduct voor vochtige ruimtes.

- + Oplosmiddelvrij
- + Speciaal ontwikkeld voor toepassing in vochtige ruimtes
- + Zeer hoge mechanische en chemische bestendigheid

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurd parket en houten vloeren
- Parket op vloerverwarming
- Parket- en houten vloeren in vochtige ruimtes

MAGIC OIL 1K EASY

De 1K variant in onze MAGIC OIL range. Een licht te verwerken olie op basis van olie en was. Met een spatel of roller is het verwerken van deze oplosmiddelvrije olie een eenvoudige klus. De olie zorgt voor een gelijkmatig mat en fluweelzacht oppervlak.

- + Oplosmiddelvrij
- + Gebruiksvriendelijk
- + Aan te brengen met spatel of roller
- + Accentueert de houtkleur- en structuur

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurde en intensief belaste parketvloeren, inclusief planken vloeren
- Parket op vloerverwarming



Artikelnr.	Verpakking	Verbruik
55898	1 liter (0,8 + 0,2 l)	ca. 25 – 50 ml/m ² *



Artikelnr.	Verpakking	Verbruik
84923	1 liter	25 – 50 ml/m ² *
79521	3 liter	25 – 50 ml/m ² *

* Het verbruik en de droogtijd kan variëren en is afhankelijk van het absorptievermogen, houtsoort en de staat van de te impregneren parketvloer of houten vloer. Raadpleeg het productblad of etiket voor belangrijke instructies.

SIMPELWEG MAGISCH EN RECHTOP – MAGIC OIL 2K ERGO



SIMPELWEG MAGISCH EN EEN ALLESKUNNER – MAGIC OIL 2K SPA

BEKEN KLEUR MET DE PALLMANN COLOR COLLECTION



PALLMANN COLOR COLLECTION

Geef wat extra kleur! Een uitgebreid kleurconcept bestaande uit 32 moderne kleuren en onderverdeeld in 7 hedendaagse woonstijlen. Alle ingrediënten om een persoonlijke en unieke basis te creëren voor ieder interieur. Al onze MAGIC OIL producten zijn te combineren met de losse kleurconcentraten uit de COLOR COLLECTION.

- + Accentueert de structuur van het hout
- + Op 2 manieren in te zetten:
 1. Te mengen met onze MAGIC OIL olieproducten als eindafwerking
 2. Te mengen met PALL-X 333 als grondering, om vervolgens af te werken met PALLMANN lak of olie
- + Speciaal ontwikkeld kleurconcept waarin 32 kleuren zijn onderverdeeld in 7 hedendaagse woonstijlen

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurd parket en houtenvloeren
- Parket op vloerverwarming



MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR!

Te gebruiken met alle MAGIC OIL producten en PALL-X 333 voor een laksysteem.



PALLMANN COLOR CONCENTRATE

Het color concentrate in de gewenste kleur toepassen met MAGIC OIL producten of PALL-X 333.


Artikelnr.	Verpakking	Kleur	Artikelnr.	Verpakking	Kleur
83305	0,2 l	Easy White	83315	0,2 l	Classic Red
83308	0,2 l	Sober White	83295	0,2 l	Bleached Grey
83310	0,2 l	Brushed White	83309	0,2 l	Covered Grey
83289	0,2 l	Natural White	83311	0,2 l	Soft Grey
83307	0,2 l	Wheathered Grey	83298	0,2 l	Concrete Grey
83290	0,2 l	Victorian Bronze	83293	0,2 l	Shaded Grey
83300	0,2 l	Nostalgic Brown	83302	0,2 l	Solid Grey
83306	0,2 l	Between Brown	83303	0,2 l	Authentic Brown
83291	0,2 l	Endless Brown	83313	0,2 l	Elegant Walnut
83299	0,2 l	Smoked Oak	83312	0,2 l	Exotic Brown
83292	0,2 l	Stylish Chestnut	83294	0,2 l	Rich Brown
83297	0,2 l	Pretty Pink	83288	0,2 l	Balanced Oak
83301	0,2 l	Happy Yellow	83318	0,2 l	Havana Brown
83285	0,2 l	Secret Green	83287	0,2 l	Almost Black
83316	0,2 l	Mystic Blue	83304	0,2 l	Luxurious Black
83317	0,2 l	Denim Blue			

KLEUROVERZICHT



* Door de fysische eigenschappen van de kleur wit, is de kleur white uitsluitend als voorgegemgd product onder de naam PALL-X 333 White te verkrijgen en niet toe te passen als oliesysteem. Raadpleeg het productblad of etiket voor belangrijke instructies.

SIMPELWEG MAGISCH EN KLEURRIJK – PALLMANN COLOR COLLECTION



RAZENDSNEL ROLLEN ECO OIL 1K



ECO OIL 1K

Ontdek de eenvoud van 1K. Een 1-component rol-olie die zich makkelijk laat verwerken met een gegarandeerd gelijkmatig eindresultaat. Met de varianten PURE, WHITE en NEUTRAAL is er ook nog eens voor ieder wat wils. Eenvoudig, toch?

- + Oplosmiddelvrij
- + Eenvoudige verwerking met microvezelroller
- + Snelle droging
- + Verkrijgbaar in varianten PURE, WHITE en NEUTRAAL
- + In te zetten als:
 1. Olie-afwerking in 3-laags oliesysteem
 2. Grondering om vervolgens af te werken met PALLMANN lak

GESCHIKT VOOR:

- Geschuurd parket en houtenvloeren
- Parket op vloerwarming



ONDERHOUD ECO OIL CARE

Nóg langer mooi met het speciale onderhoudsproduct ECO OIL CARE!



Artikelnr.	Verpakking	Verbruik
86116	1 liter	ca. 20 – 30 ml/m ²

Artikelnr.	Verpakking	Verbruik	Kleur
86227	1 liter	80 ml/m ²	Pure
86228	1 liter	80 ml/m ²	White
86229	1 liter	80 ml/m ²	Neutraal
85796	5 liter	80 ml/m ²	Pure
85798	5 liter	80 ml/m ²	White
86122	5 liter	80 ml/m ²	Neutraal

SIMPELWEG MAGISCH EN EENVOUDIG – ECO OIL 1K



NOG LANGER MOOI PALLMANN ONDERHOUD



MAGIC
OIL

MAGIC OIL CARE

Optimaal genieten. Een parketvloer dient regelmatig te worden gereinigd en onderhouden voor een langdurig mooi resultaat. Daarvoor is niet veel nodig. Het onderhoudsproduct MAGIC OIL CARE zorgt voor een lange levensduur van een parketvloer om optimaal van te genieten.

- + Vuilafstotend
- + Slijtvast en antistatisch
- + Duurzame bescherming

GESCHIKT VOOR:

- Het regelmatig onderhoud van geoliede parketvloeren die met MAGIC OIL producten zijn behandeld



Artikelnr.	Verpakking	Onderhoud/Verbruik
55905	0,75 l	100 – 250 ml/5 l water
34053	5 l	100 – 250 ml/5 l water

CLEAN

De neutrale allesreiniger. Voor de regelmatige reiniging/schoonmaak van de geoliede parketvloer.

- + Eenvoudig in gebruik
- + Verwijdert vuil

GESCHIKT VOOR:

- De regelmatige onderhoudsreiniging/schoonmaak van geoliede houten vloeren



Artikelnr.	Verpakking	Onderhoud/verbruik
53295	0,75 l	50 – 100 ml/5 l water
13707	5 l	50 – 100 ml/5 l water

SIMPELWEG MAGISCH EN BLIJVEND MOOI – ONDERHOUD





PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz Nederland bv

Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen

Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen

T +31 (0)53 573 7373

E pallmann.nl@uzin-utz.com

W www.pallmann.nl